



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№1 М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" "08" 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11370

Об'єкт експертизи: Косметичні засоби по догляду за шкірою, згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи оптово-роздрібна торгівля в побуті та за призначенням

Країна-виробник Польща. TENEX SP. Z O.O. Zwirowa str. 65, 05-090 Puchały, Poland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ЛІВЕСТА КОСМЕТИКС», 90140, Україна, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Гребля, вул. Без назви, буд. 347, офіс бн. www.livesta.com.ua, код за ЄДРПОУ: 44760590

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – додається до супроводжувальних вантажних документів

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: за токсиколого-гігієнічними показниками не повинні перевищувати: індекс шкірно-подразнюючої дії не більше - 0 балів; індекс подразнюючої дії на сливову оболонку очей не більше - 0 балів, індекс "гострої" токсичності при нанесенні на шкіру не більше - 0 балів; індекс "хронічної" токсичності при нанесенні на шкіру не більше - 0 балів, індекс сенсibiliзуючої дії не більше 0 балів; індекс "гострої" токсичності при введенні у шлунок не більше – 1 балу (для засобів для губ - не більше 0 балів); індекс "хронічної" токсичності при введенні у шлунок не більше – 0 балів; індекс фото сенсibiliзуючої дії не більше 0 балів; продукція не вміщує речовин заборонених до застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів: Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) < 100; для засобів для губ: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 100; Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) відсутні відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості",

затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 р. № 27, Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Косметичні засоби по догляду за шкірою, згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини
Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2441 від 20.06.2023 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)  Н. В. Гадяцька
(ініціали та прізвище)

ML

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11370

1. Міцеллярная рідина для зняття макіяжу, торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
2. Рідина для зняття макіяжу з міцелами вітамінів торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
3. Сироватка торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
4. Регенеруючий курс торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
5. Засіб для зміцнення капілярів торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
6. Омолоджуючий засіб торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
7. Концентрат-сироватка торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
8. Інтенсивний курс торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
9. Скраб для тіла торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
10. Пілінг для обличчя та тіла торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
11. Програма для губ із пілінгом торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
12. Очищаюча пінка торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
13. Крем-маска торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
14. Крем для обличчя торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
15. Максимайзер для губ торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;
16. Бальзам для тіла торгової марки DermaFuture та «LIVESTA»;

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2441 від 20.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



М.П.

(підпис)  Н. В. Гадяцька
(ініціали та прізвище)